

2023年 10 月吉日
菊水化学工業株式会社

お客様各位

建築用仕上塗材(JIS A6909)の複層塗材における 下・上塗材組合せ認証変更のお知らせ

当社は、建築用仕上塗材(JIS A6909)の JIS 認証商品に関して、2024 年 4 月に認証内容を変更することをお知らせ致します。

1. 背景

弊社で認証を受けている建築用仕上塗材(JIS A6909)の複層塗材における下・上塗材組合せにつきまして、現状の組合せでは選択肢が多く分かり難いとのご意見により、市場のニーズに合った組合せに再編する事となりましたのでご案内いたします。また、同時に製品の統廃合も進めており、より良い品質の製品を、継続してご提供できるように努めてまいります。

2. 建築用仕上塗材(JIS A6909)の複層塗材における下・上塗材組合せ認証変更

適用時期:2024年 4月 1 日

※尚、こちらの資料は、現時点の組合せ予定となっております。また、適用時期までの期間で、追加・変更があった場合は、別途ご案内させていただきます。

以上

●のついた製品は、2024年4月1日に削除
 ★のついた製品は、2024年4月1日より追加となります。

< JIS A6909 建築用仕上塗材 製品組合せ >

呼び名	主材	下塗材	上塗材	備考	
複層塗材	複層塗材CE	キクスイ タイル・ルナ	キクスイ プライマースーパーE キクスイ 浸透性プライマーE ●キクスイ プライマーバンノウSP	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ●ビュートップシリコン ●ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートフッ素 ●水系ファインコートフッ素 BMB ★水系ファインコートフッ素DX BMB ●水系ファインコートフッ素DX	
		可とう形複層塗材CE	ナイスウォール	-	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ●ビュートップシリコン ●ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートフッ素 水系ファインコートフッ素 BMB ★水系ファインコートフッ素DX BMB ●水系ファインコートフッ素DX
	複層塗材Si	リカバリー	-	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ●ビュートップシリコン ●ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートフッ素 水系ファインコートフッ素 BMB ★水系ファインコートフッ素DX BMB ●水系ファインコートフッ素DX	
		シリカタイル・ルナ	キクスイ プライマースーパーE キクスイ 浸透性プライマーE ●キクスイ プライマーバンノウSP	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ●ビュートップシリコン ●ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートフッ素 ●水系ファインコートフッ素 BMB ★水系ファインコートフッ素DX BMB ●水系ファインコートフッ素DX	
	複層塗材E	シリカロール	キクスイ プライマースーパーE キクスイ 浸透性プライマーE ●キクスイ プライマーバンノウSP	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ●ビュートップシリコン ●ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートフッ素 ●水系ファインコートフッ素 BMB ★水系ファインコートフッ素DX BMB ●水系ファインコートフッ素DX	
		キクスイ タイル・エマルナ	キクスイ プライマースーパーE キクスイ 浸透性プライマーE ●キクスイ 浸透性プライマーWE ●キクスイ SPパワーシーラー ●キクスイ プライマーバンノウSP キクスイ 浸透性プライマーSP	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ●ビュートップシリコン ●ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートフッ素 ●水系ファインコートフッ素 BMB ★水系ファインコートフッ素DX BMB ●水系ファインコートフッ素DX	耐候形1種
	複層塗材RE	キクスイ ルナロール	キクスイ プライマースーパーE キクスイ 浸透性プライマーE ●キクスイ 浸透性プライマーWE ●キクスイ SPパワーシーラー ●キクスイ プライマーバンノウSP キクスイ 浸透性プライマーSP	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ●ビュートップシリコン ●ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートフッ素 ●水系ファインコートフッ素 BMB ★水系ファインコートフッ素DX BMB ●水系ファインコートフッ素DX	
		キクスイ タイル・エポ	キクスイ プライマースーパーE キクスイ 浸透性プライマーE ●キクスイ 浸透性プライマーWE ●キクスイ プライマーEPW ●キクスイ SPパワーシーラー ●キクスイ プライマーバンノウSP キクスイ 浸透性プライマーSP	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ●ビュートップシリコン ●ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートフッ素 ●水系ファインコートフッ素 BMB ★水系ファインコートフッ素DX BMB ●水系ファインコートフッ素DX	
	防水形複層塗材E	キクスイ エポロール	キクスイ プライマースーパーE キクスイ 浸透性プライマーE ●キクスイ 浸透性プライマーWE ●キクスイ プライマーEPW ●キクスイ SPパワーシーラー ●キクスイ プライマーバンノウSP キクスイ 浸透性プライマーSP	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ●ビュートップシリコン ●ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートフッ素 ●水系ファインコートフッ素 BMB ★水系ファインコートフッ素DX BMB ●水系ファインコートフッ素DX	
		キクスイ 弾性タイル・ルナ キクスイ 弾性ロール	キクスイ プライマースーパーE キクスイ 浸透性プライマーE ●キクスイ SPパワーシーラー ●キクスイ プライマーバンノウSP キクスイ 浸透性プライマーSP	ビュートップアクリル弾性 ビュートップウレタン弾性 ●ビュートップシリコン弾性 ●ビュートップフッソ弾性 水系ファインコートシリコン弾性 ★水系ファインコートフッ素弾性	耐候形1種
	防水形複層塗材RE	透湿弾性タイル・Lベース	キクスイ 浸透性プライマーE 透湿弾性タイル専用プライマー ●キクスイ SPパワーシーラー キクスイ 浸透性プライマーSP	透湿弾性トップ 透湿弾性ウレタントップ 透湿弾性シリコントップ ★透湿弾性フットトップ	
		透湿弾性タイル・REベース	キクスイ 浸透性プライマーE 透湿弾性タイル専用プライマー ●キクスイ SPパワーシーラー キクスイ 浸透性プライマーSP	透湿弾性・REトップ 透湿弾性ウレタントップ 透湿弾性シリコントップ ★透湿弾性フットトップ	
防水形複層塗材CE	ナイスウォール・デラックス ベース	-	ビュートップアクリル弾性 ★水系ファインコートシリコン弾性 ★水系ファインコートフッ素弾性 ●ビュートップウレタン弾性 ●ビュートップシリコン弾性 ●ビュートップフッソ弾性		
可とう形改修用仕上塗材	リカバリー	-	ビュートップアクリル ●ビュートップウレタン ●ビュートップシリコン ●ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートフッ素 水系ファインコートフッ素 BMB ★水系ファインコートフッ素DX BMB ●水系ファインコートフッ素DX	耐候形1種	
	ソフトリカバリー	-	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ●ビュートップシリコン ●ビュートップフッソ		

●のついた製品は、2024年4月1日に削除
 ★のついた製品は、2024年4月1日より追加となります。

				水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートシリコン遮熱 ●水系ファインコートフッ素 水系ファインコートフッ素 BMB ★水系ファインコートフッ素DX BMB ●水系ファインコートフッ素DX	耐候形1種
	可とう形改修塗材E	ソフトリカバリー	-		
		キクスイ ロイヤルファイラー	-	キクスイ ロイヤルシリコン ●キクスイ ロイヤルシリコン遮熱	
	可とう形改修用仕上塗材			ビュートップアクリル ビュートップウレタン ●ビュートップシリコン ●ビュートップフッ素	
		ソフトリカバリーエポ	-	水系ファインコートシリコン ●水系ファインコートシリコン遮熱 ●水系ファインコートフッ素 BMB 水系ファインコートフッ素 BMB ★水系ファインコートフッ素DX BMB ●水系ファインコートフッ素DX	耐候形1種

<JIS A 6909 建築用仕上塗材>

呼び名	製品名
薄付け仕上塗材	外装薄塗材Si シリカリシン
	外装薄塗材E キクスイコートリシン骨材入
	外装薄塗材E キクスイローラーコート既調合型
	外装薄塗材E グラナダ(フラット・ゆず肌状模様)に適用)
	外装薄塗材E キクスイ(グラス)Si
	可とう形外装薄塗材E キクスイ 弾性リシン
	防水形外装薄塗材E Beニュー-Si
	防水形外装薄塗材E Beニュー-S
	防水形外装薄塗材E Beニュー-ST
	防水形外装薄塗材E Beニュー-ST
	内装薄塗材E アクリルソフト
厚付け仕上塗材	外装厚塗材E キクスイ タイロックスR骨材入
	外装厚塗材E ナチュールトーン
軽量骨材仕上塗材	吹付用軽量塗材 キクスイ パールコート
	吹付用軽量塗材 キクスイ ヒルトン(色調:803に適用)

<JIS A 6916 建築用下地調整塗材>

呼び名	製品名
セメント系下地調整塗材	1種 下地調整塗材C-1 キクスイファイラー キクスイファイラー ー材型 キクスイ カチオンファイラー吹付用 JSプレミックス10 BR#15 BR-Dコデ カチオンSP スタックフォルラファイラー JSプレミックスファイラー JSプレミックスカチオン100 JSプレミックスカチオン100 JSプレミックススタウト
	2種 下地調整塗材C-2 下地調整塗材C-1、C-2 カチオンRF JSプレミックスカチオン100RF
合成樹脂エマルジョン系下地調整塗材	下地調整塗材E キクスイ ファンデ
セメント系下地調整厚塗材	2種 下地調整塗材CM-2 BR-CM JSプレミックス20 JSプレミックス30 JSプレミックス40 JSプレミックス60H JSプレミックス300 JSプレミックス40N JSアクロー-1

<JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー>

呼び名	製品名
合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー	1種 ビュークリーン
合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー	1種 ビュートップEP
合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー	1種 水系ファインコート
合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー	1種 水系ファインコートEP-Si
合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー	1種 水系ファインコートエコ(艶消しのみ適用)
合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー	合成樹脂エマルジョンシーラー キクスイ プライマー スーパーE
合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー	合成樹脂エマルジョンシーラー キクスイ プライマー スーパーWE

<JIS A 6021 建築用塗膜防水材>

呼び名	製品名
建築用塗膜防水材	外壁用アクリルゴム系1成分形 キクスイ ラバーウォール
	外壁用アクリルゴム系2成分形 透湿弾性タイル・REベース

<JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料>

呼び名	製品名
建築用耐候性上塗り塗料	1級 キクスイ DPC 1
建築用耐候性上塗り塗料	2級 キクスイ DPC 2
建築用耐候性上塗り塗料	3級 キクスイ DPC 3

<JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料>

呼び名	製品名
鋼構造物用耐候性塗料	1級 キクスイ DPM 1
鋼構造物用耐候性塗料	2級 キクスイ DPM 2
鋼構造物用耐候性塗料	3級 キクスイ DPM 3

<JIS K 5551 構造物用さび止めペイント>

呼び名	製品名
構造物用さび止めペイント	A種 キクスイ DPMプライマー

<JIS K 5675 屋根用高反射率塗料>

呼び名	製品名
屋根用高日射反射率塗料 1種 LG級	アドマクールペイント