2023年4月21日時点

1/4

2023年4月21日時点		
製品名	対象物質(CAS番号)	
K S メヂ 一般用 1 A	石英(14808-60-7)	
K S メヂ 一般用 3 A	石英(14808-60-7)、クリストバライト(14464-46-1)	
K S メヂ 一般用 4 A	石英(14808-60-7)、クリストバライト(14464-46-1)	
K S メヂ 一般用 5 A	石英(14808-60-7)、クリストバライト(14464-46-1)	
K S メヂ 一般用 6 A	石英(14808-60-7)、クリストバライト(14464-46-1)	
K S メヂ 一般用 8 A	石英(14808-60-7)、クリストバライト(14464-46-1)	
KSメヂ モザイク用 1B	石英(14808-60-7)	
KSメヂ モザイク用 3B	石英(14808-60-7)、クリストバライト(14464-46-1)	
KSメヂ モザイク用 4B	石英(14808-60-7)、クリストバライト(14464-46-1)	
KSメヂ モザイク用 5B	石英(14808-60-7)、クリストバライト(14464-46-1)	
KSメヂ モザイク用 6B	石英(14808-60-7)、クリストバライト(14464-46-1)	
KSメヂ モザイク用 8B	石英(14808-60-7)、クリストバライト(14464-46-1)	
KSメヂ 内装用 灰	クリストバライト(14464-46-1)	
KSメヂ 内装用 黒	クリストバライト(14464-46-1)	
KSタイルモルタル丨	石英(14808-60-7)	
K Sベース	石英(14808-60-7)	
KSベース・L	石英(14808-60-7)	
KSベース マスク工法用	石英(14808-60-7)	
KSニューベース 白	石英(14808-60-7)	
KSニューベース 灰	石英(14808-60-7)	
K Sニューベース 濃灰	石英(14808-60-7)	
KSニューベース 黒	石英(14808-60-7)	
KSニューベース 新黒	石英(14808-60-7)	
K Sニューボンド	石英(14808-60-7)	
シリカペイント	結晶質シリカ(7631-86-9)	
キクスイ グラスト Si	石英(14808-60-7)	
キクスイ グラストウォール	石英(14808-60-7)	
キクスイ スキンコート	石英(14808-60-7)	
キクスイ スキンタイル	石英(14808-60-7)	
ナチュラルトーン	石英(14808-60-7)	
弾性グラストウォールSi 下塗材	石英(14808-60-7)	
弾性グラストウォールSi 上塗材	石英(14808-60-7)	
B e ニューストーンSi 下塗材	石英(14808-60-7)	
B e ニューストーンSi 上塗材	石英(14808-60-7)	
サンドストーン	石英(14808-60-7)	
チャイナトーン	石英(14808-60-7)	
シミナイト	石英(14808-60-7)	
キクスイ SPパワーエポ 主材	石英(14808-60-7)	
ガイナメタルプライマーⅡ 主材	石英(14808-60-7)	
キクスイ ローラーコート 既調合型	石英(14808-60-7)	
キクスイ マスロール 亅	石英(14808-60-7)	
キクスイRP	石英(14808-60-7)	
キクスイ パールコート 専用骨材	石英(14808-60-7)	
キクスイ ヒルトン バインダー(803タイプ)	酢酸ビニル(108-05-4)	
キクスイ タイロック 骨材入り	石英(14808-60-7)	
グラナダ内装用	結晶質シリカ(7631-86-9)	
グラナダフレッシュ	結晶質シリカ(7631-86-9)	
グラナダフレッシュF	結晶質シリカ(7631-86-9)	
ナイスウォール 主材	石英(14808-60-7)	
ナイスウォール・デラックス モヨウ 主材	石英(14808-60-7)	

製品名	対象物質(CAS番号)
ノキテンファイン	石英(14808-60-7)
ノキテンファインSi	石英(14808-60-7)
	石英(14808-60-7)
クイックドライ・R 艶有	石英(14808-60-7)
水系ファインコート	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートEP-Si	結晶質シリカ (7631-86-9)
水系ファインコートエコ 半艶	結晶質シリカ (7631-86-9)
水系ファインコートエコ 3分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートエコ 艶消し	結晶質シリカ (7631-86-9)
ビュークリーン	結晶質シリカ (7631-86-9)
ビュークリーンDX	結晶質シリカ (7631-86-9)
ビュートップフッソ弾性 半艶 上塗	結晶質シリカ (7631-86-9)
ビュートップフッソ弾性 半艶 中塗	結晶質シリカ (7631-86-9)
ビュートップシリコン弾性 半艶	結晶質シリカ (7631-86-9)
ビュートップウレタン弾性 半艶	結晶質シリカ (7631-86-9)
ビュートップアクリル 弾性 半艶	結晶質シリカ (7631-86-9)
ビュートップシリコンDXA材 半艶	結晶質シリカ (7631-86-9) 結晶質シリカ (7631-86-9)
ビュークリーン弾性	結晶質シリカ (7631-86-9)
ファインクレスト	結晶質シリカ (7631-86-9) 結晶質シリカ (7631-86-9)
水系ファインコートシリコン 半艶	結晶質シリカ (7631-86-9)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
水系ファインコートシリコン 3分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートシリコン 艶消し	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートシリコン遮熱 半艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートシリコン遮熱 3分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートシリコン遮熱 艶消し	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートシリコン弾性 半艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートフッ素 上塗 半艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートフッ素 上塗 3分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートフッ素 上塗 艶消し	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートフッ素遮熱 上塗 半艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートフッ素遮熱 上塗 3分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートフッ素遮熱 上塗 艶消し	結晶質シリカ (7631-86-9)
水系ファインコートフッ素DX 上塗 半艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートフッ素DX 上塗 3分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートフッ素DX 上塗 艶消し	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートフッ素DX遮熱 上塗 半艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートフッ素DX遮熱 上塗 3分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
水系ファインコートフッ素DX遮熱 上塗 艶消し	結晶質シリカ(7631-86-9)
ビュートップアクリル 7分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
ビュートップアクリル 半艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
ビュートップアクリル 3分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
ビュートップウレタン 半艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
ビュートップウレタン 3分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
ビュートップシリコン 半艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
ビュートップシリコン 3分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
ビュートップフッソ 上塗半艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
ビュートップフッソ 上塗3分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
B e ニューS 半艶	結晶質シリカ(7631-86-9)
B e ニューS 艶消し	結晶質シリカ(7631-86-9)
BeニューSi 艶消し	結晶質シリカ(7631-86-9)

製品名	対象物質(CAS番号)
ナノペイント	結晶質シリカ(7631-86-9)
ナノペイントネオ 上塗 主材	結晶質シリカ(7631-86-9)
ナノペイントフレックス 上塗 主材	結晶質シリカ(7631-86-9)
ナノペイントフレックス 中塗	結晶質シリカ(7631-86-9)
モルパット45	酢酸ビニル(108-05-4)
キクスイ カチオンフィラー コテ塗用 粉体	石英(14808-60-7)
キクスイ カチオンフィラー 吹付用 粉体	石英(14808-60-7)
カチオンRF	石英(14808-60-7)
カチコテSP	石英(14808-60-7)
キクスイ メンテペースト 主材	石英(14808-60-7)
ソルトストップ断面修復材SP	結晶質シリカ(7631-86-9)
キクスイRLモルタル 主材	石英(14808-60-7)
キクスイ フィラー 粉体	石英(14808-60-7)
キクスイ フィラー 一材型	石英(14808-60-7)
アンダーテックスS 主材	石英(14808-60-7)
アンダーテックスT 主材	石英(14808-60-7)
キクスイカチオン極 主材	石英(14808-60-7)
基礎コンレベラー	石英(14808-60-7)
ケツロナイン じゅらく(吹付用)	石英(14808-60-7)
ケツロナイン	結晶質シリカ(7631-86-9)
キクスイ スーパーシリコン 半艶	石英(14808-60-7)、クリストバライト(14464-46-1)
キクスイ SPファインコート(艶消し)	酢酸ビニル(108-05-4)
蔵トップ	酢酸ビニル(108-05-4)
キクスイ DPMプライマーM 赤さび色 主材	結晶質シリカ(7631-86-9)
キクスイ DPMプライマーM グレー 主材	結晶質シリカ(7631-86-9)
ネオモルG 主材	石英(14808-60-7)
ネオモルM-5 主材	石英(14808-60-7)
ネオモルT-5 主材	石英(14808-60-7)
ネオモルW-5 主材	石英(14808-60-7)
	石英(14808-60-7)
BR#5 粉体	石英(14808-60-7)
BR#15 粉体	石英(14808-60-7)
BR-CL 主材	石英(14808-60-7)
BR-CLH 主材	石英(14808-60-7)
BR-CLX	石英(14808-60-7)
BR-CM	石英(14808-60-7)
BR-Cモルタル 主材	石英(14808-60-7)
BR-HS 粉体	石英(14808-60-7)、結晶質シリカ(7631-86-9)
BR-HS フィラー	石英(14808-60-7)
BR-LS	石英(14808-60-7)
BR-SSモルタル	石英(14808-60-7)
BR-SSペースト	石英(14808-60-7)
BR-エポ 粉体	石英(14808-60-7)
B R - A D 主材	石英(14808-60-7)
B R - D コテ塗用 主材	石英(14808-60-7)
アスシールSi2	石英(14808-60-7)
ロックシールR2	石英(14808-60-7)
NDコート 主材	石英(14808-60-7)
N D トップ # 1 0 0 0	石英(14808-60-7)
N D トップ # 2 0 0 0	結晶質シリカ(7631-86-9)

製品名	対象物質(CAS番号)	
キクスイ ロイヤルシリコン 半艶	結晶質シリカ(7631-86-9)	
キクスイロイヤルシリコン 3分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)	
キクスイ ロイヤルシリコン 艶消し	結晶質シリカ(7631-86-9)	
キクスイ ロイヤルシリコン 遮熱 半艶	結晶質シリカ(7631-86-9)	
キクスイロイヤルシリコン 遮熱 3分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)	
キクスイロイヤルシリコン 遮熱 艶消し	結晶質シリカ (7631-86-9)	
キクスイロイヤルトップスター 半艶	結晶質シリカ(7631-86-9)	
キクスイロイヤルトップスター 3分艶	結晶質シリカ(7631-86-9)	
ロイヤルアリガード 主材	石英(14808-60-7)	
スタッコプライマー#3	酢酸ビニル(108-05-4)	
アンカーボンド	酢酸ビニル(108-05-4)	
ライトプライマー	酢酸ビニル(108-05-4)	
J Sプレミックス 1 0	シリカ(14808-60-7)	
JSプレミックス20	シリカ(14808-60-7)	
JSプレミックス30	石英(14808-60-7)	
JSプレミックス40	シリカ(14808-60-7)	
JSプレミックス300	シリカ(14808-60-7)	
JSプレミックスフィラー	シリカ(14808-60-7)	
JSプレミックス床用	シリカ(14808-60-7)	
JSグラウトパッド用	シリカ(14808-60-7)	
JSグラウト一般用	シリカ(14808-60-7)	
JSサッシュモルタル	シリカ(14808-60-7)	
JSセメント系防錆材 主材	シリカ(14808-60-7)	
JSプレミックスカチオン100	シリカ(14808-60-7)	
JSプレミックスカチオン100RF	シリカ(14808-60-7)	
天端レベラー	シリカ(14808-60-7)	
JSアクロメントN	シリカ(14808-60-7)	
JSプレミックス40N	シリカ(14808-60-7)	
JSプレミックス300	シリカ(14808-60-7)	
スタッコ ウルトラグラウト 超高強度	結晶質シリカ(7631-86-9)	
スタッコ ウルトラフィラー	シリカ(14808-60-7)	
スタッコ ウルトラモルタル・HQ	シリカ(14808-60-7)	
スタッコ ウルトラモルタル・HS 粉体	シリカ(14808-60-7)	
スタッコ ウルトラモルタル・LS	シリカ(14808-60-7)	
J S ア ク ロ Z - 1	シリカ(14808-60-7)	
ファイバースタウト	シリカ(14808-60-7)	
 JSプレミックススタウト	シリカ(14808-60-7)	
	シリカ(14808-60-7)	
J Sプレミックス700	シリカ(14808-60-7)	
スーパーライト	シリカ(14808-60-7)	
ライトセメント A # 3 0	シリカ(14808-60-7)	
ライトセメントB#10	シリカ(14808-60-7)	
ライトセメントB0	シリカ(14808-60-7)	
ライトセメント C # 2 0	シリカ(14808-60-7)	
ライトセメントM	シリカ(14808-60-7)	
JSカチオンエポ#0(粉体)	シリカ(14808-60-7)	
JSカチオンエポ#10(粉体)	シリカ(14808-60-7)	
J S ミクロバリアー(S D S)	シリカ(14808-60-7)	
スプリングコート (コテ) セメント系硬化材	シリカ(14808-60-7)	
スプリングコート(コナ)セメント系硬化材スプリングコート(ハケ)セメント系硬化材	シリカ(14008-60-7)	
ハイパーエポ(粉体)	シリカ(14808-60-7)	
ハイパーエポ(薄塗タイプ) 粉体	シリカ(14808-60-7)	
J S プレミックス 6 0 (カチオン)	シリカ(14808-60-7)	
J S プレミックス 6 0 H (カチオン)	シリカ(14808-60-7)	
JSプレミックス70(カチオン)	シリカ(14808-60-7)	