

2024年3月4日  
菊水化学工業株式会社

お客様各位

## 建築用仕上塗材(JIS A6909)の複層塗材における 下・上塗材組合せ認証変更について

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

昨年10月にご案内させて頂きましたが、改めて弊社で認証を受けている建築用仕上塗材(JIS A6909)の複層塗材における下・上塗材組合せを、市場のニーズに合った組合せに再編する事をご案内いたします。また、同時に製品の廃止及び統廃合を、適宜実施してまいります。

今後も、より良い品質の製品を、継続してご提供できるように努めてまいりますので、何卒ご理解と、ご了承のほど、宜しくお願い申し上げます。

**適用時期:2024年4月1日**

尚、添付の資料は、現時点の組合せ表と廃止及び統廃合の製品リストになっております。また、適用時期までの期間で、追加・変更があった場合は、適時ご案内させていただきます。

以上



2024年3月4日

## 【廃止及び統廃合の製品リスト】

① 組合せの再編により、下記の4製品が廃止及び代替の製品になります。

- ・ビュートップシリコン → ・水系ファインコートシリコン (既存製品)
- ・ビュートップフツソ → ・水系ファインコートフツ素 BMB (既存製品)
- ・ビュートップシリコン弾性 → ・水系ファインコートシリコン弾性 (既存製品)
- ・ビュートップフツソ弾性 → ・水系ファインコートフツ素弾性 (4/1上市予定)

「ビュートップシリコン」および「ビュートップフツソ」は、在庫が無くなり次第に廃止とさせていただきます。従って、適用時期よりも廃止が早まる場合もございます。ご注文の際は、最寄りの営業所にお問い合わせください。

② 水系ファインコートフツ素シリーズは、全て BMB タイプへ統合します。

- ・水系ファインコートフツ素 → ・水系ファインコートフツ素 BMB (既存製品)
- ・水系ファインコートフツ素 DX → ・水系ファインコートフツ素 DX BMB (4/1上市予定)

③ 製品の統廃合に伴い、下記製品の所要量を見直します。

- ・水系ファインコートフツ素 ・水系ファインコートフツ素遮熱 ・水系ファインコートフツ素 DX
- ・水系ファインコートフツ素 DX 遮熱 ・水系ファインコートフツ素 BMB
- ・水系ファインコートフツ素遮熱 BMB

《変更前》

中塗り・上塗り

0.15~0.20kg/m<sup>2</sup>



《変更後》

中塗り・上塗り

0.11~0.18kg/m<sup>2</sup>

※所要量変更に関しては、2024年3月1日より運用を開始します。

既に変更前の所要量にて必要量を算出されている場合、数値差異が発生することをご容赦願います。また、公共建築工事標準仕様書および公共建築改修工事標準仕様書での所要量に変更はありません。

以上