

kikusui

F☆☆☆☆

建築用仕上塗材
JIS A 6909



KIKUSUI GLAST Si

外装薄塗材E 着色骨材砂壁状
キクスイ グラストSi

掲載色は印刷のため、色や艶はイメージです。

天然石及び陶磁器細粒を使用しているため
塗厚・模様によって色が大きく異なります。
実際の色や艶は、見本板でご確認ください。

外装薄塗材 E 着色骨材砂壁状

キクスイ グラスト Si

建築用仕上塗材 JIS A 6909

NSK-0306036

F☆☆☆☆

「キクスイ グラスト Si」は、シリコン架橋アクリル樹脂エマルションを結合材に陶磁器細粒（セラミック）、天然石細粒を骨材とした多彩色の砂壁状仕上塗材です。落ち着いた肌合いの仕上がりりと多彩なカラーバリエーションにより壁面を演出します。

■特長

- 1.豊富なカラーバリエーションにより、多彩な仕上りが可能です。
- 2.防藻・防カビ性に優れています。
- 3.無機質骨材着色のため、塗料にはない意匠性が表現できます。

標準施工仕様

(23℃)

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分等の不着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。				
主材塗り	キクスイグラスト Si 主材:20kg 清水:0.8~1.0L	リシンガン 口径:6~8mm 吹圧:0.5~0.6MPa	2	工程内 2以上	7~13㎡/20kg 1.5~2.8kg/㎡

高耐候性仕様の場合

(23℃)

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分等の不着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。				
主材塗り	キクスイグラスト Si 主材:20kg 清水:0.8~1.0L	リシンガン 口径:6~8mm 吹圧:0.5~0.6MPa	2	24以上 工程内 2以上	7~13㎡/20kg 1.5~2.8kg/㎡
上塗り	ビュートップシリコンクリヤーつや消し 主材:15kg 清水:0.7~1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー等	2	工程内 5以上	50~68㎡/15kg 0.22~0.30kg/㎡

(注1) 施工用具・条件は代表的なものです。

(注2) 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、

(注3) 施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

(注4) 所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。

用途

一般建築物の内外装

荷姿

主材	キクスイ グラスト Si	NET	20kg/缶入
上塗材	ビュートップシリコンクリヤーつや消し	NET	15kg/缶入

適応下地

■直接施工できる下地

モルタル面、コンクリート打放し面等

■下地調整を要する下地

※下地調整費は別途加算してください。

軽量気泡コンクリート(A L C)は「キクスイファンデ」等、

粗面下地は「B R # 15」等で下地調整を行ってください。



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ > <https://www.kikusui-chem.co.jp/>

札幌 ☎ 0133-62-5580	金沢 ☎ 076-290-2256	広島 ☎ 086-244-3711
仙台 ☎ 022-706-5710	松本 ☎ 0263-30-1562	福岡 ☎ 092-433-6262
北関東 ☎ 0280-98-5232	静岡 ☎ 054-655-5150	鹿児島 ☎ 099-222-5139
東京 ☎ 03-3981-2500	名古屋 ☎ 0568-69-5200	
横浜 ☎ 045-595-1550	大阪 ☎ 06-7668-5320	
新潟 ☎ 025-364-6066	岡山 ☎ 086-244-3711	

●この見本帳は2024年4月の情報により作製しております。
●この見本帳に掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

vol.28 24.7 Ac20 ㊞
頒布価格 2,500円

優雅な上品さを漂わす

Noble image

上品で落ち着いたある“ノーブル イメージ”



シンプルでクールにまとめる

建物の本質を活かす

Chic image

知性的で洗練された“シック イメージ”



自然の温もりを感じさせる

Mild image

親しみやすく趣のある “マイルド イメージ”



(注1) 印刷のため、色や艶は異なる場合があります。実際の色や艶は、見本板でご確認ください。

また、太陽光の下と蛍光灯の下では、色が違って見えることがありますので使用する部位の場所ににあわせてご確認ください。

(注2) 天然石及び陶磁器細粒を骨材に使用しており、塗厚・模様によって色が大きく異なります。

(注3) 見本帳の保管は、直射日光の影響を受ける場所や高温・高湿となる場所は避けてください。

(注4) カラーNo.は弊社管理No.です。

(注5) 色調の有効期限は2029年7月です。